



**PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO
HOSPITALARES S.A
FISPQ**

PROFISEPT LUB SPRAY

Página 1 de 6
Data: 08/07/2022
Revisão: 01

1 – IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: PROFISEPT LUB SPRAY

Usos recomendados: Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação

Fabricante: Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares S.A

Endereço: Rua José Cheinfert, 315 – CEP: 83.707-690 – Araucária/PR

Telefone: (41) 3345-7500

E-mail: sac@profilatica.com.br

Telefone de emergência: +55 0800-722-6001

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação:

Aerossóis, categoria 1

Elementos de rotulagem:



Palavra-sinal: Perigo

Declarações de perigo:

Aerossol extremamente inflamável

Recipiente pressurizado: pode estourar se aquecido

Declarações de precaução:

Mantenha longe do calor/faíscas/chamas abertas/superfícies quentes. - Proibido fumar

Não pulverize em um coxo aberto ou outra fonte de ignição

Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar.

Resposta de emergência:

Nenhum

Armazenar:

Proteja da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

3 – COMPOSIÇÃO

Mistura: Óleo mineral USP e propelente.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Componente	CAS	Conc. [%]
Gás propelente	106-97-8	70 - 95

4 – PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Mover-se para o ar fresco.

	PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A FISPQ	Página 2 de 6 Data: 08/07/2022 Revisão: 01
	PROFISEPT LUB SPRAY	

Contato com a pele: Lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância, também sob as pálpebras, por pelo menos 15 minutos.

Ingestão: Não induza o vômito. Limpe a boca com água e beba depois bastante água.

Sintomas e efeitos mais importantes: Dificuldades respiratórias. A inalação de altas concentrações de vapor pode causar sintomas como dor de cabeça, tontura, cansaço, náusea e vômito.

Notas para o médico: tratar sintomaticamente.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção adequados: Pó químico seco. Dióxido de carbono (CO₂). Arrefecer os recipientes fechados expostos ao fogo com água pulverizada.

Meios de extinção inadequados: A água pode ser ineficaz

Perigos específicos decorrentes do produto químico: Aerossol inflamável - pode explodir sob a ação do calor. Mantenha longe da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.

Equipamento de Proteção e Precauções para Bombeiros: Como em qualquer incêndio, use aparelho de respiração autônomo sob demanda de pressão, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e equipamento de proteção completo.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Use equipamento de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Remova todas as fontes de ignição. Tome medidas de precaução contra descargas de eletricidade estática

Para o pessoal do serviço de emergência: Como em qualquer incêndio, usar aparelho autônomo de respiração sob demanda, MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente) e equipamento de proteção completo.

Precauções ambientais: Consulte a Seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. Não descarregar em águas superficiais ou sistema de esgoto sanitário.

Métodos de contenção e limpeza: Embeber com material absorvente inerte. Remova todas as fontes de ignição. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Fornecer ventilação adequada.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança; use equipamento de proteção individual (consulte a seção 8 - Controle de exposição e proteção individual). Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto; lavar as mãos após o manuseio e antes de comer; Remova a roupa contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar nas áreas de alimentação; Cuidar para manter o local de trabalho limpo; Não deixe o recipiente aberto; Use equipamentos à prova de vazamentos; Evite derramamento; Todos os recipientes que contenham este produto devem ser

rotulados; Evite qualquer contato direto, no manuseio do produto; Use embalagens quimicamente compatíveis.

Manuseio: Assegurar ventilação adequada. Evitar o contato com a pele e os olhos. Manter afastado de chamas, superfícies quentes e fontes de ignição. Manter afastado de chamas, superfícies quentes e fontes de ignição. Use apenas ferramentas que não produzam faíscas.

Armazenamento: Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter o recipiente bem fechado em local seco e local bem ventilado.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecido.

Indicadores biológicos: Não estabelecido.

Outros limites e valores: Não estabelecido.

Medidas de controle de engenharia: Fornecer ventilação mecânica e sistema de exaustão direto para o ambiente externo. Estas medidas ajudam a reduzir a exposição ao produto.

Medidas de proteção individual:

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção contra respingos e, em casos extremos, proteção facial.

Proteção da pele e do corpo: Luvas nitrílicas de cano longo (proteção contra contato involuntário de curta duração). Luvas de manga comprida de butilo ou policloropreno. Produtos químicos de avental resistentes ao produto. Lave após cada uso. Substitua se necessário. Luvas de borracha (proteção contra contato involuntário curto) Luvas butílicas (proteção contra contato involuntário de curta duração). Lave após cada uso. Substitua conforme necessário. luva de neoprene (para proteção contra contato involuntário de curta duração). Luvas de nitrilo (proteção contra contato involuntário de curta duração).

Proteção respiratória: Máscara de proteção respiratória (total ou semifacial).

Perigos térmicos: O produto apresenta perigos térmicos quando aquecido.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Líquido transparente
pH	Não disponível
Ponto/intervalo de fusão	Não disponível
Ponto/intervalo de ebulição	Não disponível
Ponto de inflamação	Não disponível
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade do vapor	Não disponível
Densidade relativa	0,800 – 0,900 g/ml
Gravidade Específica	Não disponível
Solubilidade	Insolúvel em água



**PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO
HOSPITALARES S.A
FISPQ**

PROFISEPT LUB SPRAY

Página 4 de 6
Data: 08/07/2022
Revisão: 01

Coeficiente de partição; n-octanol/água	Não disponível
Temperatura de autoignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade	Não disponível

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Perigo reativo: Nenhum conhecido, com base nas informações disponíveis.

Estabilidade: Estável em condições normais.

Condições a evitar: Produtos incompatíveis. Calor, chamas e faíscas. Manter afastado de chamas, superfícies quentes e fontes de ignição.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

Produtos de decomposição perigosos: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂).

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:

Oral:

Com base nos dados da ATE, os critérios de classificação não são atendidos. ATE > 2000 mg/kg

Corrosão/irritação da pele: Não esperado.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não esperado.

Sensibilização respiratória/cutânea: Não esperado.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade reprodutiva: Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Não disponível

Perigo de aspiração: Não disponível.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não disponível

Persistência e Degradabilidade: A persistência é improvável com base nas informações disponíveis

Bioacumulação/Acumulação: Não há informação disponível.

Mobilidade: Não disponível

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto: Não descartar o produto puro no esgoto e cursos d'água. Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas, Lei nº 12305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

	PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A FISPQ	Página 5 de 6 Data: 08/07/2022 Revisão: 01
	PROFISEPT LUB SPRAY	

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre: RESOLUÇÃO Nº 5.848, DE 25 DE JUNHO DE 2019 atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

ONU number: 1950

Proper Shipping Name: Aerosol

Hazard Class: 2

Subsidiary class: NA

Risk number: 23

Packing group: NA

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

ONU number: 1950

Proper Shipping Name: Aerosol

Hazard Class: 2

Subsidiary class: NA

Risk number: 23

Packing group: NA

EmS: F-D S-U

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS.

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905.

IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

ONU number: 1950

Proper Shipping Name: Aerosol

Hazard Class: 2.1

Subsidiary class: NA

Risk number: NA

Packing group: NA

15 – INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

A RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010, dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes.

A RDC nº 32, de 27 de junho de 2013, dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para o registro de produtos saneantes corrosivos à pele ou que causem lesão ocular grave e dá outras providências.

	PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES S.A FISPQ	Página 6 de 6 Data: 08/07/2022 Revisão: 01
	PROFISEPT LUB SPRAY	

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas dos MSDS dos fornecedores e de legislações aplicáveis ao produto, estando de acordo com a norma vigente NBR 14725.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos, em geral, devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) NR-7.

As informações constantes nesta ficha correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e experiência com o produto, até a data de sua emissão. A Profilática não se responsabiliza por todo e qualquer dano ou consequência pelo uso ou manuseio do produto que não esteja de acordo com as informações desta ficha e as instruções de uso especificadas para este produto.