1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
pH do produto puro	0,50 – 2,00
pH do produto diluído a 1%	6,50 – 7,50
Princípio ativo PAAc	3,60 – 4,40
Densidade (g/ml 20°C)	1,000 – 1,100
Aspecto	Líquido
Cor	Límpido
Odor	Pungente

2 COMPOSIÇÃO

Ácido Peracético 4%, Peróxido de Hidrogênio 26%.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL.

INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE ARTIGOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE.

EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MOLDES, MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPO.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Amplo espectro de ação;
- Eficaz a baixas concentrações;
- Boa compatibilidade com materiais;
- Não deixa resíduos;
- Alta estabilidade (armazenado e em uso);
- Não resseca ou danifica materiais como desinfetantes comuns;
- Elimina bactérias, fungos e vírus;
- Ativo frente a bactérias, inclusive as mais resistentes como: Esporos e Micobactérias;
- Não necessita de adição de pó anticorrosivo;
- Bacterend® OX necessita de apenas um único enxágue.

5 MODO DE USO

Desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto diluído na concentração de 0,5% (5 ml de Bacterend OX para 995 ml de água), deixando em contato por 10 minutos. Após o tempo de contato, enxaguar, se necessário, e secar a superfície.

Desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução de Bacterend OX a 0,5% (5 ml de Bacterend OX para 995 ml de água), deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Desinfecção de nível intermediário: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução de Bacterend OX a 1% (10 ml de Bacterend OX para 990 ml de água), deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Desinfecção de alto nível: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução de Bacterend OX a 2% (20 ml de Bacterend OX para 980 ml de água), deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Verificar a atividade da solução em uso com a fita teste específica do produto. A solução ativa a 1% contém 400ppm e a 2% contém 800ppm de ácido peracético. Caso a fita teste não apresente a coloração indicada no rótulo do tubo, a solução deve ser descartada. O prazo máximo para utilização da solução é de 7 dias. Descartar a solução se a fita apresentar alteração mesmo que o produto ainda esteja no prazo de validade.

6 RISCOS

Classificação do produto puro (de acordo com NBR 14725-2):
Toxicidade aguda: Categoria 4
Irritação cutânea: Categoria 1B
Irritação ocular: Categoria 1

Classificação do produto diluído:
Irritação cutânea: não irritante.
Irritação ocular: não irritante.

Restrições de uso: Não deve ser associado a outros desinfetantes e substâncias limpadoras (ex: detergentes). Na sua forma íntegra, não é compatível com álcalis, ácidos e metais. Não deve ser utilizado em instrumentos cirúrgicos e produtos para saúde utilizados nos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos por videoscopias com penetração de pele, mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, cirurgias abdominais e pélvicas

convencionais, cirurgias plásticas com auxílio de ópticas, mamoplastias e procedimentos de lipoaspiração.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PROIBIDA A VENDA LIVRE.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS.

USAR LUVAS PARA SUA APLICAÇÃO.

USAR MÁSCARAS PARA SUA APLICAÇÃO.

“CORROSIVO! / CÁUSTICO! Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas.”

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Usar equipamento de proteção individual (avental, luvas, máscara e óculos de proteção) ao manusear o produto.

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

“CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas.”

“Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.”

Não reutilizar as embalagens. Lave os objetos e utensílios usados como medidas, antes de reutilizá-los.

Não utilizar o produto puro em artigos metálicos.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

9 ARMAZENAGEM

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco, protegido da luz solar direta, fontes de calor, materiais incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos

10 PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: Bombona plástica 5L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 2 bombonas de 5L = 10 L.

Embalagem primária: Frasco plástico 1L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 6 frascos de 1L = 6 L.

Borrifador – frasco aplicador.

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func. /M.S. 3.02.430-3

REGISTRO NA ANVISA, N° 3.2430.0008